



## ZESTAW ZABAWOWY MICHAŁ



Grupa wiekowa: 3-14  
Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 2,0\text{m}$   
Przestrzeń minimalna:  $9,3 \times 8,3\text{m}$   
Całkowita wysokość:  $3,8\text{m}$

OPCJA: Standard  
Zjeżdżalnia metalowa





### W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża kwadratowa z daszkiem,
- zjeżdżalnia,
- ścianka linowa - szachownica,
- koci grzbiet,
- drabinka skośna wejściowa.

Zestaw zabawowy Michał jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 100 - 125cm.


## HUŚTAWKA PODWÓJNA SH2



Grupa wiekowa: 3-14  
Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 1,5$  m  
Przestrzeń minimalna: 3,60x7,50 m  
Całkowita wysokość: 2,35 m

### OPCJA: Standard

Słupy i belka wykonane z palisady impregnowanej o średnicy 100 mm, posadowione na stopach stalowych zakotwionych za pomocą stóp betonowych, zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej, siedzisko stalowe zabezpieczone gumą.



## SPRĘŻYNOWIEC SPR



Grupa wiekowa: 3-14

Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 0,6$  m

Przestrzeń minimalna: 2,0x2,0m


Całkowita wysokość: 1,0m

OPCJA: Classic

Korpus wykonany jest z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości 18 mm.

Głównym elementem konstrukcyjnym jest sprężyna o średnicy 200 mm, wysokości 400 mm podstawy, zabetonowana w gruncie za pomocą ocynkowanej ogniowo kotwy.

## HUŚTAWKA WAGOWA SHW



Grupa wiekowa: 3-14



Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 1,0$  m

Przestrzeń minimalna: 3,3x6,0m

Całkowita wysokość: 1,0m

### OPCJA: Standard


Słupy podstawy ( $\phi$  100 mm ) i belka ( $\phi$  120 mm ) wykonane z palisady impregnowanej. Łożysko malowane proszkowo. Siedziska wykonane są z laminowanej, wodoodpornej sklejki o grubości 18 mm.



Głównym elementem jest wahająca się, na stalowym łożysku, drewniana belka. Słupy podstawy zakotwione są w gruncie za pomocą stóp betonowych.

Uchwyty są malowane proszkowo

### KARUZELA TOLA 3



Grupa wiekowa: 3-14


Wysokość swobodnego upadku:  $\leq 0,6$  m

Przestrzeń minimalna:  $\phi 5,6$ m

Całkowita wysokość: 0,9m

Karuzela trójramienna, łożyskowana tocznie, bezobsługowa, rurowa konstrukcja, malowana proszkowo.

### ŁAWKA Ł2000




#### OPCJA: Standard

Ławka wykonana z impregnowanej palisady o średnicy 100 mm.

Słupy kotwione w gruncie za pomocą stóp fundamentowych.

## TABLICA REGULAMINOWA TR1



### OPCJA: Standard

Tablica wykonana z impregnowanej palisady. Słupy kotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych.

Do każdej tablicy dołączony jest regulamin.

## KARTA KATALOGOWA

### KOSZ NA ŚMIECI



#### DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Korpus, daszek i pojemnik ze stali lakierowanej.

Wymiary kosza:

Średnica korpusu [cm]: 34

Pojemność [l]: 35

Wysokość [cm]: 110