

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu wyposażenia siłowni
o V kategorii obiektu budowlanego.

ADRES: Obręb ewidencyjny – Kurejwa
Jednostka ewidencyjna – Grajewo
Działka nr geod. 189 i 190

INWESTOR: Gmina Grajewo

ADRES SIEDZ. ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

Projektant:
w specjalności konstrukcyjno – bud.

.....
Jednostka projektowa:
Zakład Usługowo-Budowlany „DAR-BUD”
15-274 Białystok
ul. Waszyngtona 24 m 145
tel. kom. 506 649 044

Białystok, 21.05.2018r.

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

| | |
|--|-----------|
| - Strona tytułowa | str. 1 |
| - Zestawienie zawartości | str. 2 |
| - Opis do projektu zagospodarowania terenu | str. 3-4 |
| - Projekt zagospodarowania terenu | nr 5 |
| - Wyposażenie siłowni | str. 6 |
| - Oświadczenie o sporządzeniu projektu projektanta | str. 7 |
| - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | str. 8-10 |
| - Stwierdzenie przygotowania zawodowego - specjalność kon.-bud. projektant | str. 11 |
| - Zaświadczenie o przynależności do POIIB - specjalność kon.-bud. projektant | str. 12 |

Projektant:
w specjalności konstrukcyjno – bud.

.....

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- do projektu zagospodarowania terenu -

1.0 Dane ogólne:

Wykaz projektowanych obiektów:

Siłownia:

- Narciarz i rower na pylonie,
- Wyciąg górny i prasa nożna na pylonie.

1.1 Określenie obszaru oddziaływania projektowanych obiektu.

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza działkę, na których zostały zaprojektowane.

2.0 Lokalizacja.

Teren o numerze geodezyjnym 189 i 190, położony jest w obrębie miejscowości Kurejwa, gm. Grajewo, województwo podlaskie.

Przedmiotowa działka graniczy od strony zachodniej z działką o nr geod. 366 stanowiącą drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej, od strony północnej, zachodniej i południowej teren opracowania przechodzi w dalszą część działki inwestora.

3.0 Zagospodarowanie terenu istniejące.

Działka o nr geod. 189 i 190 zagospodarowana jest zbiornikiem wodnym oraz urządzeniami placu zabaw.

Do działki wykonane są dojścia o nawierzchni z kostki polbruk.

Działka w części ogrodzona jest płotem o konstrukcji słupków stalowych i pręseł z elementów stalowych.

Zjazd na posesję istniejący z drogi publicznej oznaczonej nr geod. 366.

Na terenie działki w pozostałej części wykonana jest zieleń niska w postaci trawników.

Teren objęty opracowaniem jest równinny bez konieczności wykonywania prac niwelacyjnych.

4.0 Zagospodarowanie terenu projektowane.

Na działce projektuje się obiekty małej architektury stanowiące infrastrukturę sportowo-rekreacyjną siłownię:

- Narciarz i rower na pylonie,
- Wyciąg górny i prasa nożna na pylonie.

Urządzenie przeznaczone są dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m.

Urządzenia zaprojektowano w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. w odległości min. 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną, od miejsc gromadzenia odpadów stałych (śmietników) i od parkingów.

Przy usytuowaniu urządzeń na terenie działki zachowano strefy bezpieczeństwa urządzeń.

Na terenie objętym opracowaniem nie przewiduje się wykonania instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Kolejność wykonywania obiektów: narciarz i rower na pylonie, wyciąg górny i prasa nożna na pylonie.

Działka będąca przedmiotem opracowania nie jest objęta ochroną wynikającą z rejestru zbytków.

Działka będąca przedmiotem opracowania nie jest objęta ochroną przyrody.

Na terenie działki objętej opracowaniem nie przewiduje się rozbiórek, adaptacji i wycinki drzew.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja nie jest zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak również przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Projektowane obiekty małej architektury nie wpływają negatywnie na środowisko i nie powoduje jego zagrożenia. Mając na uwadze sposób przeznaczenia projektowanego obiektu nie wymagane jest sporządzenie „Charakterystyki projektowanej inwestycji” oraz nie jest konieczne projektowanie specjalnego zabezpieczenia i stosowania odpowiednich stref ochronnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu w zupełności wystarczy do prawidłowego funkcjonowania posesji jak też inwestor nie wnosi o jego dalszą zmianę.

Zestawienie powierzchni – bilans części terenu działki o nr geod. 189 i 190:



| | |
|---|-------------------------|
| - powierzchnia istniejących dojsć i dojazdów | - 45,00 m ² |
| - powierzchnia istniejącego zbiornika wodnego | - 65,00 m ² |
| - powierzchnia istniejącej zieleni niskiej | - 390,00 m ² |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Powierzchnia opracowania działki | - 500,00 m ² |
|----------------------------------|-------------------------|

Projektant:
w specjalności konstrukcyjno – bud.

.....

Wyposażenie siłowni.

| | |
|--|---|
| NAZWA | 1. Wyciąg górny i prasa nożna na pylonie |
| WIZUALIZACJA | |
|  | |
| DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE | |
| <ul style="list-style-type: none">- konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,- uchwyty metalowe osłonięte plastikiem,- montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. | |
| NAZWA | 2. Rower i narciarz na pylonie |
| WIZUALIZACJA | |
|  | |
| DANE MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE | |
| <ul style="list-style-type: none">- konstrukcja wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo,- uchwyty metalowe osłonięte plastikiem,- montaż na gotowym prefabrykacie betonowym. | |

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu budowy obiektów małej architektury - wyposażenia siłowni na działce o nr geod. 189 i 190 położonej w obrębie miejscowości Kurejwa, gm. Grajewo, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
w specjalności konstrukcyjno-bud.

.....

Białystok, 21.05.2018r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu wyposażenia siłowni o V kategorii obiektu budowlanego.

ADRES: Obręb ewidencyjny – Kurejwa
Jednostka ewidencyjna – Grajewo
Działka nr geod. 189 i 190

INWESTOR: Gmina Grajewo

ADRES SIEDZ. ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

PROJEKTANT: Janusz Strzałkowski

ADRES ZAM. Białystok ul. Waszyngtona 24 m 145

Część opisowa:

Projektowana inwestycja składa się z obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci:

- Narciarz i rower na pylonie,
 - Wyciąg górny i prasa nożna na pylonie.
- a/ kolejność wykonywania obiektów:
Narciarz i rower na pylonie, wyciąg górny i prasa nożna na pylonie.
1. Istniejące obiekty budowlane na działce podlegającej opracowaniu:
Zbiornik wodny, dojścia, plac zabaw.
 2. Istniejące elementy zagospodarowania działki podlegającej opracowaniu nie wskazują na możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych przy projektowanych obiektach:
 - a/ Wykonywanie robót budowlanych i montaż urządzeń w przybliżeniu do zbiornika wodnego. Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z budową urządzeń może nastąpić utonięcie.
 4. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Szkolenie pracowników w dziedzinie bhp przeprowadzone powinno być jako szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne obejmuje:
 - a/ instruktaż ogólny dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników przed dopuszczeniem ich do wykonywanej pracy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie, przepisach i zasadach bhp jeżeli taki zostały dodatkowo ustalone jak również z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 - b/ instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się bezpośrednio z określonym charakterem lub występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe, lub jeżeli występuje zmiana warunków techniczno-organizacyjnych. Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniem czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisk. Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiadomości i umiejętności w zakresie wykonywania pracy zgodnie z przepisami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy.
 - c/ szkolenie podstawowe dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Dużym ułatwieniem przy wypełnianiu obowiązków nałożonych przez kodeks pracy jest systematyczne prowadzenie Listy kontrolnej bhp. Lista kontrolna zawiera wykaz potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować przy wykonywaniu poszczególnych prac budowlanych, wraz z propozycjami metod ich redukcji lub eliminacji oraz niezbędnymi odniesieniami do obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych.

Szczegółowe zapoznanie się nadzoru technicznego jak i pracowników z w/w listą kontrolną bhp wskaże wiele możliwości występowania na poszczególnych stanowiskach pracy problemów, pytań wiążących się z tym oraz sposobów działań technicznych i organizacyjnych poprawiających stan bhp.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej jednostki straży pożarnej, posterunku policji i najbliższego punktu telefonicznego.

Projektant:
w specjalności konstrukcyjno-bud.

.....